

EC Deklaracja Zgodności

NR: CIG 00138/12



Producent:

Rockwool Polska Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 14
66-131 Cigacice

Zakład:

Zakład Cigacice

Jednostka certyfikująca:

Centrum stavebního inženýrství a.s.
Praha
Pražská 16
102 21 Praha 10

Wyrób:

FIREROCK
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/mK}$
Klasa reakcji na ogień A1

Dokument normatywny:

EN 13162:2008
oraz Aneks B i C EN 13172:2008

Zastosowanie:

Płyty z wełny mineralnej z okładziną z folii aluminiowej, przeznaczone do izolacji termicznej kominków z wkładem żeliwnym. Maksymalna temperatura stosowana określona wg EN 14706 wynosi 580°C.

Nr certyfikatu:

1390 – CPD – 0318/11/P

ROCKWOOL
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. Tech. Prod.
Frank Christian Bartel

Miejsce i data:

Cigacice 22.01.2012 r.

Frank Christian Bartel
Dyrektor ds.
Techniczno - Produkcyjnych

ROCKWOOL®
NIEPALNE IZOLACJE