

OFERTA HANDLOWA

OFERTA OBOWIĄDUJE OD 02.05.2019 r.* (CENY NETTO - do ceny dolicza się 23% VAT)

* Jeżeli ceny podane w Ofercie Handlowej są różne od cen na stronie www.atlas.com.pl to cenami obowiązującymi są ceny na stronie www.atlas.com.pl

KLEJE DO PŁYTEK

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
ATLAS ATUT (KDP) Klej do płytek (2-10 mm) - typ C1T	25 kg	1200 kg	13,99
ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA (GLE) Klej uniwersalny typ - C1TE	5 kg	1100 kg	10,76
	10 kg	1100 kg	14,85
	25 kg	1200 kg	21,65
OK! Klej uelastyczniony Podwójna moc włókien C1TE	5 kg	1 100 kg	10,76
	25 kg	1 200 kg	24,14
ATLAS MIG 2 (MIG2) Klej szybkowiązący – typ C1FTE	25 kg	1 050 kg	35,76
ATLAS ELASTYK (EK-25) Klej elastyczny 2-10 mm – typ C2TE	25 kg	1 200 kg	33,42
ATLAS GEOFLEX (GEOFLEX) (5kg - GEOFLEX-05) Wysokoelastyczny klej żelowy 2-15 mm – typ C2TE	5 kg	720 kg	14,33
	25 kg	1200 kg	37,68
ATLAS GEOFLEX BIAŁY (GEOFLEX-BIAŁY) (5kg - GEOFLEX-B-05) Wysokoelastyczny klej żelowy 2-15 mm C2TE	5 kg	720 kg	19,12
	25 kg	1200 kg	50,25
ATLAS ULTRA GEOFLEX (GPL-F) (5kg - SPL-05-F) Wysokoelastyczny, odkształcalny klej żelowy 2-15 mm C2TE S1	5 kg	720 kg	21,99
	25 kg	1200 kg	58,93
PLUS S2 HYDRO (AT-PLUS-2-HYDRO-15) Wysokoodkształcalny klej z funkcją hydroizolacji-typ C2TES2	15 kg	810 kg 54 szt.	110,00
ATLAS PLUS (PL-NN) Klej wysokoelastyczny C2TES1	5 kg	720 kg	21,22
	10 kg	1 100 kg	32,20
	25 kg	1 200 kg	51,98
ATLAS PLUS BIAŁY (PL-B) Biały klej odkształcalny S1 – typ C2TE S1	5 kg	720 kg	21,64
	25 kg	1 050 kg	57,01
ATLAS PLUS EXPRESS (PL-EX) Klej odkształcalny S1 szybkowiązący – typ C2FTE S1	25 kg	1 050 kg	57,01
ATLAS PLUS MEGA (PL-MG) Klej odkształcalny S1 do płytek podłogowych – typ C2ES1	25 kg	1 050 kg	57,01
PLUS MEGA BIAŁY (PL-MGB) Biały klej odkształcalny do płytek podłogowych – typ C2ES1	25 kg	1 050 kg	57,01

NOWOŚĆ!

KRZYŻYKI DO GLAZURY - KRZYŻYKI DYSTANSOWE DO UTRZYMANIA RÓWNYCH ODSTĘPÓW MIĘDZY PŁYTKAMI (KG) *

rozmiar	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm	3,5 mm	4,0 mm	5,0 mm	6,0 mm	7,0 mm	8,0 mm	10,0 mm
symbol	KG-15	KG-20	KG-25	KG-30	KG-35	KG-40	KG-50	KG-60	KG-70	KG-80	KG-100
opakow.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	200 szt.	100 szt.	100 szt.	100 szt.	75 szt.	75 szt.	50 szt.	50 szt.
cena opak. (zł)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
KLINIKI DO GLAZURY (KL-M, KL-D) do poziomowania glazury	symbol	KL-M		KL-D							
	opakowania	100 szt.		30 szt.							
	cena opak. (zł)	1,25		1,25							

*do wyczerpnia zapasów



FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)		
FUGA WĄSKA 1 - 7 mm - (FW) Drobnokruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA					
KOLORY FUG - GRUPA 0 200 zimny biały 201 ciepły biały 001 biały 035 szary	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg 10,87		
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg 23,58		
KOLORY FUG - GRUPA I 018 beż pastelowy 037 grafitowy 204 czarny 019 jasnobeżowy 118 jaśminowy 205 kremowy 020 beżowy * 120 toffi 206 cappuccino 022 orzechowy 123 jasnobrązowy 207 latte 023 brązowy 124 ciemne wenge 209 kasztanowy 024 ciemnobrązowy 136 srebrny 210 kakao 034 jasnoszary 202 popielaty 211 cementowy 036 ciemnoszary 203 stalowy 212 szarobrązowy	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg 12,90		
	5 kg	720 kg	Karton: 4 x 5 kg 27,63		
KOLORY FUG - GRUPA II 025 jasnozielony 213 mandarynkowy 217 szmaragdowy 027 zielony 214 wrzosowy 218 cytrynowy 031 błękitny 215 atramentowy 219 pomarańczowy 117 fioletowy 216 czerwony 220 awokado	2 kg	720 kg	Karton: 10 x 2 kg 28,87		
	ATLAS SILIKON SILTON S (SILTON) Silikon sanitarny		biały, transparentny	280 ml	Karton: 6 lub 12 sztuk (zależnie od koloru)
		pozostałe kolory	280 ml	21,85	
ZAPRAWA DO FUGOWANIA ATLAS - SZEROKA 4 - 16 mm (FSN) Cementowa zaprawa do spoinowania – typ CG2 WA <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	szara, ciemnoszara, beżowa *	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg	11,80
		25 kg	1 050 kg	–	43,98
	biała, ceglasta *	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg	13,12
		25 kg	1 050 kg	–	48,84
	ciemnobrązowa, grafitowa *	5 kg	1 000 kg	Zgrzewka: 4 x 5 kg	18,02
		25 kg	1 050 kg	–	65,58
ATLAS fuga ARTIS (FAEN-W) Drobnokruszywowa zaprawa do spoinowania (1-25 mm) – typ CG2 WA					
KOLORY FUG - GRUPA I 001 biały 034 jasnoszary 124 ciemne wenge 205 kremowy 018 beż pastelowy 035 szary 136 srebrny 206 cappuccino 019 jasnobeżowy 036 ciemnoszary 200 zimny biały 207 latte 020 beżowy 037 grafitowy 201 ciepły biały 209 kasztanowy 022 orzechowy 118 jaśminowy 202 popielaty 210 kakao 023 brązowy 120 toffi 203 stalowy 211 cementowy 024 ciemnobrązowy 123 jasnobrązowy 204 czarny 212 szarobrązowy	2 kg	240 kg	18,17		
	5 kg	260 kg	42,78		
KOLORY FUG - GRUPA II 025 jasnozielony 213 mandarynkowy 217 szamaragdowy 027 zielony 214 wrzosowy 218 cytrynowy 031 błękitny 215 atramentowy 219 pomarańczowy 117 fioletowy 216 czerwony 220 awokado	2 kg	240 kg	33,01		



FUGI, SILIKONY ORAZ LISTWY WYKOŃCZENIOWE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
ATLAS fuga DEKORACYJNA (FDN-F) dekoracyjna zaprawa do spoinowania (1-15 mm) KOLORY FUG 300 alabaster 301 perła 302 opal 303 cyrkonia 304 czarny diament	2 kg	720 kg	51,36
		Karton: 10 x 2 kg	
SILIKON ATLAS ARTIS (SILIKON-S-AR) Silikon sanitarny	280 ml	Karton: 12 lub 6 sztuk	transparentny 22,25
			kolory 26,33
ATLAS fuga EPOKSYDOWA (FAEPN-F) dwuskładnikowa zaprawa do spoinowania (1-10 mm) 001 biały 037 grafitowy 018 beż pastelowy 120 toffi 019 jasnobeżowy 136 srebrny 020 beżowy 202 popielaty 023 brązowy 212 szarobrązowy 024 ciemnobrązowy 035 szary	2 kg	240 kg	66,95
	5 kg	360 kg	152,25
LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS – FLIZÓWKI Z PVC (zewnątrzne i wewnętrzne) (LZN/LWN) *do wyczerpnia zapasów KOLORY 001 biała 022 orzech 036 ciemnoszara 003 żółty pastel 023 brązowa 037 grafit 008 kość słoniowa 024 ciemnobrązowa 041 śnieżnobiała 018 beż pastelowy 025 jasnozielona 042 kremowa 019 jasnobeżowa 027 zielona 043 cappuccino 020 beżowa 034 jasnoszara 044 cynamon 021 ceglasta 035 szara	wymiary 7 x 2 500	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	cena 1 szt. 3,48
	wymiary 9 x 2 500		cena 1 szt. 3,98
LISTWY WYKOŃCZENIOWE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM ANODOWANEGO (zewnątrzne) (LAN) *do wyczerpnia zapasów	wymiary 8 x 2 050	Opakowanie zbiorcze - 10 sztuk	10,35
	wymiary 8 x 2 500		12,58
	wymiary 10 x 2 050		10,87
	wymiary 10 x 2 500		13,25
LISTWY GLAZURNICZE ATLAS - FLIZÓWKI Z ALUMINIUM (zewnątrzne) (LAN) *do wyczerpnia zapasów	NIEANODOWANE	wymiary 8 x 2 000	6,85
		wymiary 8 x 3 000	10,24
		wymiary 10 x 2 000	6,69
		wymiary 10 x 3 000	10,03
	ANODOWANE	wymiary 8 x 2 000	9,83
		wymiary 8 x 3 000	15,61
		wymiary 10 x 2 000	9,68
		wymiary 10 x 3 000	15,74



HYDROIZOLACJE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
WODER DUO* (WODER DUO-32) Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 24 kg	1008 kg	271,52
	komponent B 8 kg	480 kg	
WODER DUO* (WODER DUO-16) Hydroizolacja dwuskładnikowa	komponent A 12 kg	384 kg	153,65
	komponent B 4 kg		
ATLAS WODER DUO EXPRESS (WODER DUO-EXP-24) Błyskawiczna hydroizolacja dwuskładnikowa	24 kg	288 kg	288,00
ATLAS WODER S (WODER S) Wodoszczelna zaprawa cementowa	25 kg	1 050 kg	108,14
ATLAS WODER E (WODER E) Szybkoschnąca folia w płynie	2 kg	450 kg	41,10
	5 kg	400 kg	77,52
	15 kg	660 kg	205,10
ATLAS WODER W (WODER W) Folia w płynie	4,5 kg	540 kg	54,73
	10 kg	650 kg	109,46
MEMBRANA BITUMICZNA ATLAS SMB (B-SMB) Asfaltowa papa samoprzylepna	15 mb	15 x 15 mb	458,47
BITUM UNIWERSALNY ATLAS (B-BU) Masa asfaltowo-bitumiczna <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	10 kg	480 kg	34,59
	20 kg	540 kg	65,83

NOWOŚĆ!

TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

ATLAS HYDROBAND 3G Taśmy, narożniki i pierścienie uszczelniające bez perforacji	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-10	10 mb	73,49
	Taśma izolacyjna szer. 125 mm	WTS-H3G-125-50	50 mb	350,07
	Taśma izolacyjna szer. 250 mm	WTS-H3G-250-10	10 mb	108,54
	Taśma izolacyjna szer. 400 mm <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	WTS-H3G-400-10	10 mb	179,23
	Narożnik Wewnętrzny	WTS-H3G-NW-10	10 szt.	79,57
	Narożnik Zewnętrzny	WTS-H3G-NZ-10	10 szt.	79,57
	Pierścień Podłogowy <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	WTS-H3G-PP-10	10 szt.	358,55
TAŚMA BUTYLOWA ATLAS	szer. 100 mm	WTS-TBU-100-10	10 m	96,52 <small>(cena za 1 mb 9,37)</small>
	szer. 150 mm	WTS-TBU-150-20	20 m	259,28 <small>(cena za 1 mb 12,59)</small>
TAŚMA IZOLACYJNA ATLAS HYDROBAND <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	WTS-HB-10	10 mb	cena netto za 1 mb 6,62	
	WTS-HB-50	50 mb	cena netto za 1 mb 6,56	
ZESTAW ŁAZIENKOWY ATLAS HYDROBAND W zestawie: 7 mb taśmy izolacyjnej ATLAS Hydroband, 1 narożnik wewnętrzny – 1 szt. oraz 2 małe kołnierze do uszczelnienia przejść rurowych w ścianie. <small>*do wyczerpnia zapasów</small>	ZL-HB	–	cena netto zestawu 59,75	
TAŚMA USZCZELNIAJĄCA ATLAS	WTS-12-10	10 mb	cena netto za 1 mb 8,15	
	WTS-12	50 mb	cena netto za 1 mb 7,69	



TAŚMY IZOLACYJNE I AKCESORIA

Nazwa produktu		Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY SZARY		WNZ	25 szt.	cena 1 szt. 12,11
NAROŻNIK WEWNĘTRZNY SZARY		WNW	25 szt.	cena 1 szt. 12,11
PIERŚCIEN PODŁOGOWY 425 x 425 mm <small>*do wyczerpnia zapasów</small>		WPP-45	10 szt.	cena 1 szt. 32,69
SZNR DYLATACYJNY ATLAS	Ø 6 mm	PTB-SZD-06-50	50 mb	38,63
		PTB-SZD-06-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	363,32
	Ø 10 mm	PTB-SZD-10-50	50 mb	44,62
		PTB-SZD-10-350	350 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	280,08
	Ø 15 mm	PTB-SZD-15-50	50 mb	62,09
		PTB-SZD-15-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	551,88
	Ø 20 mm	PTB-SZD-20-50	50 mb	82,78
		PTB-SZD-20-500	500 mb na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych	758,84

PROFILE BALKONOWO -TARASOWE

Nazwa produktu		Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
ATLAS 50 Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil Główny	PTB-PG-50	4 szt.	413,33
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-50-90	2 szt.	108,86
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-50-90	2 szt.	108,86
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-50-135	2 szt.	119,60
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-50-135	2 szt.	119,60
	Łącznik	PTB-LK-50	10 szt.	126,61
ATLAS 100 Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-100	1 szt.	130,01
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-100-90	1 szt.	81,78
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-100-90	1 szt.	81,78
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-100-135	1 szt.	89,12
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-100-135	1 szt.	89,12
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-100-NS	1 szt.	126,93
	Łuk	PTB-NZ-100-L	–	211,55 cena za 1 mb
	Łącznik	PTB-LK-100	5 szt.	52,47
	Zakończenie	PTB-ZAK-100	1 szt. prawe; 1 szt. lewe	15,87



Nazwa produktu	Oznaczenie	Opakowanie	Cena opakowania (zł)
ATLAS 150 Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych.	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-150	1 szt. 188,74
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-150-90	1 szt. 115,34
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-150-90	1 szt. 115,34
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-150-135	1 szt. 125,82
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-150-135	1 szt. 125,82
	Niestandardowy kąt	PTB-NZ-150-NS	1 szt. 159,13
	Łuk	PTB-NZ-150-L	– 318,62 cena za 1 mb
	Łącznik	PTB-LK-150	5 szt. 52,47
Zakończenie	PTB-ZAK-150	1 szt prawe; 1 szt lewe 15,87	
ATLAS 200 Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych. *do wyczerpnia zapasów	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-200	1 szt. 188,74
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-200-90	1 szt. 115,34
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-200-90	1 szt. 115,34
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-200-135	1 szt. 125,82
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-200-135	1 szt. 125,82
	Łącznik	PTB-LK-200	5 szt. 52,47
	Zakończenie	PTB-ZAK-200	1 szt prawe; 1 szt lewe 15,87
ATLAS 300 Standardowe kolory RAL: szary 7037, brązowy 8019, grafitowy 7024. Pozostałe kolory RAL na zamówienie. Czas realizacji 14 dni roboczych. *do wyczerpnia zapasów	Profil główny (2 mb)	PTB-PG-300	1 szt. 264,22
	Narożnik zewnętrzny 90	PTB-NZ-300-90	1 szt. 161,46
	Narożnik wewnętrzny 90	PTB-NW-300-90	1 szt. 161,46
	Narożnik zewnętrzny 135	PTB-NZ-300-135	1 szt. 176,15
	Narożnik wewnętrzny 135	PTB-NW-300-135	1 szt. 176,15
	Łącznik	PTB-LK-300	5 szt. 73,40
	Zakończenie	PTB-ZAK-300	1 szt prawe; 1 szt lewe 19,87
Na zamówienie: ATLAS 50, ATLAS 100, ATLAS 150, ATLAS 200, ATLAS 300 w niestandardowych kolorach z palety RAL * na zamówienie, czas realizacji: do 14 dni roboczych - przy zamówieniu minimum 10 szt. Profilu głównego.	Kolory z palety RAL – dostępne na zamówienie		Dopłata do ceny cennikowej
	5002; 5005; 5010; 6005; 6006; 7001; 7004; 7011; 7012; 7015; 7016; 7021; 7022; 7023; 7024; 7030; 7032; 7033; 7035; 7036; 7040; 7042; 7044; 7046; 7047; 8004; 8011; 8014; 8016; 8017; 9001; 9002; 9003; 9005; 9010; 9011; 9018		10%
	1000; 1001; 1002; 1011; 1013; 1014; 1015; 1019; 1020; 1024; 3007; 3009; 3012; 3015; 4001; 4005; 4009; 5000; 5003; 5004; 5007; 5008; 5009; 5011; 5012; 5013; 5014; 5015; 5017; 5018; 5019; 5020; 5021; 5022; 5023; 5024; 6000; 6003; 6004; 6011; 6012; 6013; 6014; 6015; 6016; 6019; 6021; 6022; 6025; 6026; 6027; 6028; 6033; 6034; 7000; 7002; 7003; 7005; 7006; 7008; 7009; 7010; 7013; 7026; 7031; 7034; 7038; 7039; 7043; 7045; 8000; 8001; 8002; 8003; 8007; 8008; 8012; 8015; 8022; 8024; 8025; 8028; 9004; 9017;		20%
	1003; 1007; 1012; 1016; 1017; 1027; 1034; 2001; 2008; 2011; 3000; 3003; 3004; 3005; 3011; 3013; 3014; 3016; 3017; 3018; 3022; 3027; 3031; 4002; 4003; 4004; 4006; 4007; 4008; 4010; 5001; 6001; 6002; 6007; 6008; 6009; 6010; 6017; 6018; 6020; 6024; 6029; 6032; 8023; 9006 weis aluminium IPG, 9006 H; 9007; DB TIGER		30%
ATLAS MATA 630 Mata do systemów okapowych z profilami ATLAS 200 i ATLAS 300 *do wyczerpnia zapasów	PTB-M630	25 mb	816,19
UCHWYT RYNNOWY 75 mm brązowy z wkrętami	PTB-UR-B	4 uchwyty i 8 wkrętów	43,86
UCHWYT RYNNOWY 75 mm srebrny z wkrętami	PTB-UR-S	4 uchwyty i 8 wkrętów	43,86
UCHWYT RYNNOWY 75 mm grafitowy z wkrętami	PTB-UR-G	4 uchwyty i 8 wkrętów	43,86



GRUNTY

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
ATLAS UNI-GRUNT (UG) Szybkoschnąca emulsja gruntująca	1 kg	576 kg	7,52
	5 kg	540 kg	27,54
	10 kg	600 kg	55,51
ATLAS UNI-GRUNT PLUS (UGP) Emulsja głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże *do wyczerpnia zapasów	1 kg *	576 kg	8,79
	5 kg	540 kg	41,27
ATLAS ULTRAGRUNT Szybkoschnący grunt na podłoża krytyczne	5 kg	400 kg	75,00
	15 kg	660 kg	201,50
ATLAS GRUNTO-PLAST (GP) Warstwa szczepna na trudne podłoża	5 kg	625 kg	28,89

POSADZKI I PODKŁADY PODŁOGOWE

ATLAS SAM 100 5-30 mm (SJ-10) Samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1200 kg	31,79
ATLAS SAM 150 15-60 mm (SJ-15) Szybkowiążący, samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	31,48
ATLAS SAM 200 25-60 mm (SJ-20) Samopoziomujący podkład podłogowy	25 kg	1200 kg	22,66
ATLAS SAM 500 (SJ-F) Samopoziomujący, szybkosprawny podkład podłogowy	25 kg	1 050 kg	19,24
ATLAS SMS 15 (SMS-15) Szybkosprawna, samopoziomująca masa szpachlowa	25 kg	1200 kg	39,98
ATLAS SMS 30 (SMS-30) Szybkosprawny samopoziomujący podkład podłogowy 3-30 mm	25 kg	1200 kg	37,77
ATLAS POSTAR 100 10 - 80 mm (POSTAR) Samorozlewna posadzka cementowa	25 kg	1 050 kg	34,55
ATLAS POSTAR 80 10 - 80 mm (POSTAR-80) Szybkosprawna posadzka cementowa	25 kg	1200 kg	24,89
ATLAS POSTAR 40 10 - 80 mm (POSTAR-40) Zaprawa do tradycyjnych wylewek	25 kg	1 050 kg	16,40
ATLAS POSTAR 20 10 - 80 mm (POSTAR-20) Szybkoschnący podkład cementowy	25 kg	1200 kg	13,79
ATLAS POSTAR 10 (POSTAR-10) Tradycyjna posadzka cementowa	25 kg	1200 kg	11,45
PROFIL DYLATACYJNY (PD) Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji pośrednich, do podłóg grzewczych i na warstwie oddzielającej *do wyczerpnia zapasów	50 mb	–	cena 1 mb 1,32
PROFIL DYLATACYJNY Z FARTUCHEM (PDF) Samoprzylepny profil dylatacyjny do wykonywania dylatacji brzegowych, do podłóg grzewczych i pływających *do wyczerpnia zapasów	50 mb	–	cena 1 mb 2,71



ZAPRAWY NAPRAWCZE				
Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)	
ATLAS ADHER S Warstwa szczepna do napraw betonu	25 kg	1 050 kg	123,96	
ATLAS FILER S Warstwa naprawcza do betonu	25 kg	1 050 kg	63,80	
ATLAS ENDER S Szpachla naprawcza do betonu	25 kg	1 050 kg	56,31	
ATLAS TEN-10 (TEN) Szybkotwardniejąca cementowa zaprawa naprawcza	25 kg	1 050 kg	40,90	
ATLAS ZW 330 (ZW-330) Szybkosprawna zaprawa wyrównująca	25 kg	1200 kg	20,15	
ATLAS ZW 50 (ZW-50) Uniwersalna zaprawa wyrównująca *do wyczerpnia zapasów	25 kg	1200 kg	16,06	
ATLAS MONTER T-15 (MONTER) Szybkowiążąca zaprawa montażowa	25 kg	1 050 kg	55,91	
ATLAS MONTER T5 (MONTER T5) Szybkosprawna zaprawa montażowa	5 kg	1 100 kg	17,82	
	25 kg	1 050 kg	72,13	
ZAPRAWY TYNKARSKIE				
ZAPRAWA TYNKARSKA ATLAS (ZT/ZTM) Tradycyjny tynk cementowy do nakładania ręcznego (ZT), lub mechanicznego* (ZTM) <small>* wyrób dostępny na zamówienie</small>	ZT 25 kg	1 050 kg	9,61	
	ZTM 30 kg	1 080 kg	13,04	
OBRZUTKA CEMENTOWA ATLAS (OC) Warstwa szczepna w tynkach 2- i 3-warstwowych *do wyczerpnia zapasów	30 kg	1 080 kg	12,07	
TYNK MASZYNOWY LEKKI ATLAS (ZTC-W-W) Tynk cementowo-wapienny kat. III	30 kg	1 080 kg	14,42	
ATLAS REKORD (REKO) Biała cementowa zaprawa szpachlowa	25 kg	1 050 kg	45,67	
ZAPRAWY MURARSKIE				
ZAPRAWA MURARSKA ATLAS (ZM) Tradycyjna zaprawa murarska	25 kg	1 050 kg	9,00	
ZAPRAWA MURARSKA M 10 Tradycyjna murarska zaprawa o wytrzymałości 10 MPa.	25 kg	1050 kg	9,21	
ZAPRAWA MURARSKA ATLAS Z TRASEM DO KLINKIERU (ZMK) Zaprawa murarska zawierająca tras	szary	25 kg	1200 kg	16,22
	beżowy			17,05
	ciemnoszary			17,27
	grafitowy			20,01
	antracytowo-czarny			24,88
	ceglasty			20,33
	ciemnobrązowy			20,33
ATLAS SILMUR M-5 (SILMUR M-5) Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1200 kg	13,55
	biały			16,37
ATLAS SILMUR M-7,5 (SILMUR M-7,5) Zaprawa murarska do elementów silikatowych	szary	25 kg	1200 kg	15,05
	biały			17,07



ZAPRAWY MURARSKIE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowani (zł)
ATLAS SILMUR M-10 (SILMUR M-10) Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1200 kg	16,74
	biały			19,60
ATLAS SILMUR M-15 (SILMUR M-15)* Zaprawa murarska do elementów silikatowych * Produkowany na specjalne zamówienie klienta	szary	25 kg	1200 kg	17,57
	szary zimowy			18,26
	biały			20,46
	biały zimowy			20,85
ATLAS KB-15 (KB) Zaprawa murarska do betonu komórkowego		25 kg	1 050 kg	19,15

KLEJE DO OCIEPLEŃ

ATLAS STOPTER K-100 (SZ-K 100) wysokoelastyczna, beczementowa, dyspersyjna masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń	25 kg	600 kg	140,00
ATLAS STOPTER K-50 (SZ-K 50) Biała uniwersalna zaprawa klejąca do styropianu i wełny	25 kg	1 050 kg	38,61
ATLAS STOPTER K-20 (SZ K-20) 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki	25 kg	1 050 kg	32,99
ATLAS HOTER U (HOTER U) 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki	25 kg	1200 kg	24,02
ATLAS HOTER U BIAŁY 2 w 1 – zaprawa klejąca biała do styropianu i XPS oraz do zatapiania siatki	25 kg	1200 kg	29,40
ATLAS HOTER U2 (HOTER U2) zaprawa klejąca do płyt ze styropianu i do zatapiania siatki	25 kg	1200 kg	27,30
ATLAS HOTER U2-B (HOTER U2-B) biała, bezpodkładowa zaprawa klejąca do styropianu i zatapiania siatki	25 kg	1200 kg	34,51
ATLAS HOTER S (HOTER S) Zaprawa klejąca do styropianu i XPS	25 kg	1200 kg	17,23
ATLAS GRAWIS U (GRAWIS U) 2 w 1 – zaprawa klejąca do styropianu oraz do zatapiania siatki	25 kg	1200 kg	19,79
ATLAS GRAWIS S (GRAWIS S) zaprawa klejąca do styropianu	25 kg	1200 kg	15,45
ATLAS ROKER U (RO-U-25) Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej oraz do zatapiania siatki	25 kg	1200 kg	26,84
ATLAS ROKER W (RO-W-25) Zaprawa klejąca do płyt z wełny mineralnej	25 kg	1200 kg	23,71

SIATKI ZBROJĄCE Siatki z włókna szklanego, zatopione w zaprawie klejącej, stanowią warstwę zbrojoną systemu ociepleń	nazwa handlowa	ATLAS 150	ATLAS 165	SSA-1111-340-SM
	gramatura	150 g/m ² ± 5%	165 g/m ² +/-5%	340 g/m ² ± 5%
	indeks handlowy	SI-150	SI-165	FG-SI-340
	szerokość	1,0 m	1,0 m	1,0 m
	opakowania	50 mb	50 mb	50 mb
	cena netto mb/m ²	2,51	2,88	9,07

ELEWACYJNE PROFILE WYKOŃCZENIOWE (PROFIL) *

Profil wykończeniowy	długość [m]	cena za sztukę (zł)	ilość w opakowaniu [mb/szt]	Cena za opakowanie (zł)
okapnikowy 10/2500	2,5	15,32	62,5 / 25	383,04
narożnikowy 23/2500	2,5	4,99	125,0 / 50	249,52
przyokienny 6 mm 6/2400	2,4	13,13	48,0 / 20	262,65
przyokienny 9 mm 9/2400	2,5	13,51	48,0 / 20	270,18
podparapetowy 15/2000	2,0	14,73	50,0 / 25	368,15
dylatacyjny prosty 10/30/p/2000	2,0	57,24	50,0 / 25	1431,01
dylatacyjny kątowy 10/30/k/2000	2,0	57,24	50,0 / 25	1431,01

*do wyczerpnia zapasów



ŁĄCZNIKI MECHANICZNE *

Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu A i B [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu A i B [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu C, D i E [mm]	Grubość izolacji na podłożach typu C, D i E [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)
Łącznik TERMO do styropianu, z trzpieniem z tworzywa, wbijany, średnica 10 mm	A – TERMO – 090	90	25	50	50	30	250	39,59
	A – TERMO – 120	120	25	80	50	60	250	41,77
	A – TERMO – 140	140	25	100	50	80	250	48,38
	A – TERMO – 160	160	25	120	50	100	250	52,78
	A – TERMO – 180	180	25	140	50	120	250	57,17
	A – TERMO – 200 *	200	25	160	50	140	250	63,77
Nazwa produktu	Oznaczenie	Dostępne długości łącznika [mm]	Głębokość kotwienia w podłożach typu B, C, D i E [mm]		Grubość izolacji [mm]	Ilość sztuk w opakowaniu	Cena za opakowanie (zł)	
Łącznik KI – 10N do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, z długą strefą rozporu, wbijany średnica 10 mm	A – KI - 120 N	120	60		50	250	144,21	
	A – KI - 140 N	140	60		70	250	152,36	
	A – KI - 160 N *	160	60		90	250	144,19	
	A – KI - 180 N *	180	60		110	250	165,16	
	A – KI - 200 N *	200	60		130	250	175,48	
	A – KI - 220 N *	220	60		150	250	190,21	
	A – KI - 260 N *	260	60		190	200	253,23	
	A – KI - 300 N *	300	60		230	200	293,29	
Łącznik TFIX – 8M do styropianu i wełny, z trzpieniem z metalu, wbijany, średnica 8 mm	A – TFIX-8M-095 *	95	25		60	200	108,85	
	A – TFIX-8M-115 *	115	25		80	200	111,95	
	A – TFIX-8M-135 *	135	25		100	200	121,54	
	A – TFIX-8M-155 *	155	25		120	200	127,94	
	A – TFIX-8M-175 *	175	25		140	200	140,74	
	A – TFIX-8M-195 *	195	25		160	200	169,52	
	A – TFIX-8M-215 *	215	25		180	100	95,95	
	A – TFIX-8M-235 *	235	25		200	100	123,14	
	A – TFIX-8M-255 *	255	25		220	100	139,14	
	A – TFIX-8M-275 *	275	25		240	100	155,13	
	A – TFIX-8M-295 *	295	25		260	100	171,13	
Łączniki mechaniczne należy dobierać w zależności od rodzaju i grubości termoizolacji oraz od rodzaju podłoża, w którym kolek będzie kotwiony. Rodzaje podłoża: typ A – beton, typ B – bloczki betonowe, cegła pełna i silikatowa, kamień, typ C – cegła dziurawka, cegła kratówka, pustak silikatowy i ceramiczny, typ D – bloki z betonu lekkiego, pustak na bazie keramzytu, typ E – gazobeton.								
Oznaczenie							Cena (zł)	
KES (zatyczka) *							20,10/opakowanie	
KFS (frez) *							127,70/sztuka	
KWL-140 *							0,96/sztuka	

*do wyczerpnia zapasów



TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
ATLAS CERMIT ND 2 mm (TMS-ND) Cienkowarstwowy tynk mineralny na kruszywie dolomitowym	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	39,68
	DO MALOWANIA	25 kg	1 050 kg	36,97
ATLAS CERMIT SN i DR (TMS/TMR) Cienkowarstwowy tynk mineralny	SN 15, SN 20, SN 30, DR 20, DR 30			
	BIAŁY	25 kg	1 050 kg	35,49
ATLAS CERMIT SN-MAL (SN-MAL) Cienkowarstwowy tynk mineralny do malowania	SN-MAL 15	25 kg	1 050 kg	26,67
	SN-MAL 25	25 kg	1 050 kg	29,03
ATLAS TYNK SILIKONOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-N-N15/N20) <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	194,62
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	219,19
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	256,55
	KOLORY grupa I PREMIUM	25 kg	600 kg	202,41
	KOLORY grupa II PREMIUM	25 kg	600 kg	227,96
	KOLORY grupa III PREMIUM	25 kg	600 kg	266,81
	KOLORY grupa IV PREMIUM	25 kg	600 kg	541,89
ATLAS TYNK SILIKONOWY IN (TSAH-IN-N-N15) <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	159,97
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	183,11
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	224,90
ATLAS TYNK AKRYLOWY 1,5 mm (TSAH-A-N15) <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	120,98
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	141,15
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	157,56
ATLAS TYNK SILIKONOWO-SILIKATOWY 1,5 mm / 2,0 mm (TSAH-NS-N15/N20) <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	143,15
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	163,03
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	192,85
ATLAS TYNK SILIKATOWY (TSAH-S-N15) <small>*Tynki w kolorach produktywne są na zamówienie klienta</small>	KOLORY grupa I	25 kg	600 kg	157,47
	KOLORY grupa II	25 kg	600 kg	179,34
	KOLORY grupa III	25 kg	600 kg	212,14
ATLAS CERMIT BA-M (TMT6-25) Tynk mineralny o fakturze betonu		25 kg	1050 kg	204,97
CERMIT WN ATLAS (TMS-WN) Tynk mineralny o fakturze drewna		25 kg	1050 kg	75,32
ATLAS CERMIT MN 2 mm (TMS-MN) Cienkowarstwowy, natryskowy tynk mineralny min. 2 tony, termin realizacji min 5 dni roboczych		25 kg	1050 kg	50,70
ATLAS BEJCA DO TYNKU IMITUJĄCEGO DESKĘ	01 olcha 05 mahoń 09 heban	1 l	270 l	69,22
	02 pinia 06 tek 10 akacja			
	03 orzech włoski 07 palisander	4 l	320 l	188,38
	04 dąb 08 brzoza			
BAZA BEJCY DO TYNKU IMITUJĄCEGO DREWNO		4 l	320 l	106,09
ŚRODEK ANTYADHEZYJNY DO FORM SILIKONOWYCH (AADH)		5 l	540 l	127,31
FORMA SILIKONOWA O FAKTURZE DREWNA (SF-ID)		1 szt	-	520,47
Lakier Metaliczny Atlas kolor 01 Patynowane srebro (LM-AT)	NOWOŚĆ	4 kg	320 l	365,65
Lakier Metaliczny Atlas kolor 02 Starzone złoto (LM-AT)	NOWOŚĆ	4 kg	320 l	324,45
Lakier Metaliczny Atlas kolor 03 Miedź (LM-AT)	NOWOŚĆ	4 kg	320 l	334,75
Lakier Metaliczny Atlas kolor 04 Tytan (LM-AT)	NOWOŚĆ	4 kg	320 l	345,05
CERMIT N-100 TYNK AKRYLOWY, SZABLONOWY EFEKT CEGŁY (TANN-10)	NOWOŚĆ	25 kg	600 kg	135,63
ATLAS DEKO M* TMO (TM) Standardowy tynk mozaikowy <small>*Tynki w kolorach produkowane są na zamówienie klienta</small>		15 kg *	540 kg	115,00
			25 kg	600 kg
KRUSZYWO BARWIONE do tynku mozaikowego DEKO M TM1 (KR-TM1)		5,4 kg	777,6 kg	22,81



TYNKI CIENKOWARSTWOWE

Nazwa produktu		Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
KOMPOZYCJA KRUSZYW do tynku mozaikowego DEKO M TM3 (KR-TM3)		17,7 kg	991,2 kg	60,05
KOMPOZYCJA KRUSZYW DO DEKO M TM5 efekt kamienia naturalnego (GRANIT, GNEJS, BAZALT) (KR-TM5)		16,2 kg	1004,4 kg	115,88
Kruszywo do tynku mozaikowego o fakturze piaskowca Deko M TM6		16,2 kg	972 kg	54,08
Baza tynku mozaikowego Deko M (BTM) Do wariantu TM0/TM1/TM5/TM6		7,6 kg	182,4 kg	92,39
Dodatki do Deko M	Mika Czarna	75 g	karton 30 szt	21,22
	Brokat Srebrny	125 g	karton 30 szt	21,22
	Węglik Krzemu	200 g	karton 30 szt	21,22
Szablony do tynków	Kamień naturalny (SZABT-KN) - wymiar 103,5 x 89,5 cm	1 op. 50 szt.	-	959,83
	Kamień łupkowy (SZABT-KL) – wymiar 98,2 x 68,2 cm	1 op. 50 szt.	-	811,13
	Cegła (SZABT-CE) - wymiar 103,5 x 88 cm	1 op. 50 szt.	-	959,83
ATLAS CERPLAST (CP) Podkładowa masa tynkarska	BIAŁY	5 kg	625 kg	29,47
		10 kg	650 kg	55,89
		15 kg	660 kg	79,34
		25 kg	600 kg	126,77
ATLAS SILKAT ASX (TSX) Podkładowa masa tynkarska		15 kg	660 kg	110,02
ATLAS SILKON ANX (TNX) Podkładowa masa tynkarska		15 kg	660 kg	119,94
ATLAS HOTER DL Dodatek letni do tynków dyspersyjnych wydłużający czas otwarty		0,25 kg	paleta 300 kg zgrzewka 20 sztuk	13,29
ATLAS ESKIMO - NOWA FORMUŁA (ESKIMO-N-25) Dodatek zimowy przyspieszający wiązanie tynków dyspersyjnych i farb		0,25 kg	paleta 300 kg zgrzewka 20 sztuk	20,09
FARBY ELEWACYJNE				
ATLAS SALTA (AFS-SAH) Farba silikonowa elewacyjna-400 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	230,60
	KOLORY grupa II			265,78
	KOLORY grupa III			301,56
FARBA SILIKONOWA ATLAS SALTA N (AN-SAH) Elewacyjna farba silikonowa – 400 kolorów *Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	319,97
	KOLORY grupa II			386,17
	KOLORY grupa III			551,67
SALTA N PLUS (AN-PLUS-SAH) Elewacyjna farba silikonowa – 400 kolorów *Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	372,78
	KOLORY grupa II			449,90
	KOLORY grupa III			642,72
ATLAS SALTA E (AE – SAH) Elewacyjna farba akrylowa – 400 kolorów * Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	155,57
	KOLORY grupa II			190,88
	KOLORY grupa III			226,18
ATLAS SALTA S (AS-SAH) Elewacyjna farba silikatowa (krzemianowa)-392 kolory *Farby w kolorach produkowane są na zamówienie klienta	KOLORY grupa I	10 l	440 l	178,74
	KOLORY grupa II			240,53
	KOLORY grupa III			335,41
ATLAS ARKOL SX (ASX) Grunt pod farby silikatowe *do wyczerpnia zapasów		5 kg	540 kg	26,64
ATLAS ARKOL NX (ANX) Grunt pod farby silikonowe *do wyczerpnia zapasów		5 kg	540 kg	55,63



FARBY WEWNĘTRZNE

Nazwa produktu	Opakowanie	Paleta	Cena opakowania (zł)
FARBA PODKŁADOWA ATLAS (FP-10) Biała akrylowa wewnętrzna	10 l	440 l	57,90
ATLAS ecoFARBA (AW-ECO) Biała akrylowa wewnętrzna *do wyczerpnia zapasów	5 l *	400 l	30,49
	10 l	440 l	54,63
ATLAS optiFARBA (AW-OPTI) Biała lateksowa wewnętrzna *do wyczerpnia zapasów	5 l *	400 l	41,76
	10 l	440 l	81,94
ATLAS proFARBA (AW-PRO) Biała lateksowa wewnętrzna *do wyczerpnia zapasów	5 l *	400 l	54,10
	10 l	440 l	109,26
Atlas Biała Farba do wnętrza (AW-BFE-15) Biała akrylowa wewnętrzna *do wyczerpnia zapasów	15 l	495 l	57,74
ATLAS optiGRUNT (OG-05) Uniwersalna emulsja gruntująca	5 kg	540 l	18,21

GIPSY

ATLAS GIPS RAPID (AG-RAPID) Gotowa gładź polimerowa	2 kg	400 kg	6,89
	8 kg	640 kg	18,13
	18 kg	702 kg	38,15
	28 kg	672 kg	56,31
GTA - SUPER BIAŁA GŁADŹ POLIMEROWA (GG-R2U) NOWOŚĆ	18 kg	540 kg	49,90
ATLAS GIPS SOLARIS (AG-SOLARIS) Tynk gipsowy ręczny	25 kg	700 kg	25,36
ATLAS GIPS BONDER (AG-KPGK) Klej gipsowy	25 kg	1050 kg	19,52
ATLAS GIPS STONER (AG – STONER) Gips szpachlowy do spoinowania bez użycia taśmy	10 kg	1000 kg	29,43

GIPSAR

GIPSAR UNI – WZMOCNIONY POLIMERAMI (UNI-PW) Biała gładź szpachlowa – typ C6/20/2	5 kg	1 100 kg	10,32
	10 kg	1 100 kg	16,86
	20 kg	1 080 kg	26,20
PLUS GIPSAR (GPLUS-F) Gładź finiszowa	20 kg	1 080 kg	27,57

ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA PŁYT

Nazwa produktu	długość łącznika	opakowanie	opakowanie zbiorcze	Cena opakowania (zł)
ATLAS M-SYSTEM 3G (MS-PP) Łączniki do mocowania płyt na ścianach, sufitach i poddaszach.	L 100	21 szt	Karton: 15 opakowań	82,21
	L 150	21 szt		87,78
	L 200	21 szt		98,25
	L 250	21 szt		109,61



IMPREGNATY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

ATLAS DO USUWANIA GRZYBÓW I GLONÓW MYKOS NR 1	0,5 l	420 l Karton 6 x 0,5 l	21,35
ATLAS KONCENTRAT DO ZWALCZANIA ALG, GRZYBÓW I POROSTÓW MYKOS PLUS	1 l	480 l Zgrzewka 4 x 1 l	35,00
	5 l	540 l Zgrzewka 4 x 5 l	121,00
ATLAS DO USUWANIA ZABRUDZEŃ PO FARBACH, GRUNTACH I TYNKACH	1 l	480 l Karton 4 x 1 l	25,00
ATLAS DO USUWANIA OSADÓW ORAZ ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH	0,5 l	420 l Karton 6 x 0,5 l	19,50
ATLAS KONCENTRAT DO SILNYCH ZABRUDZEŃ CEMENTOWYCH	1 l	480 l Zgrzewka 4 x 1 l	26,50
	5 l	540 l Zgrzewka 4 x 5 l	105,00
ATLAS CZYSTE PŁYTKI	1 l	480 l Zgrzewka 4 x 1 l	26,80
ATLAS CZYSTE FUGI	0,5 l	420 l Karton 6 x 0,5 l	21,00
ATLAS DO USUWANIA ZABRUDZEŃ PO FUGACH EPOKSYDOWYCH	1 l	480 l Karton 4 x 1 l	127,50
ATLAS DO USUWANIA SILIKONU	0,15 kg	105 kg Karton 4 x 0,15 kg	33,19
ATLAS IMPREGNAT DO PIASKOWCA, CEGŁY I TYNKÓW	1 l	480 l karton 4 x 1 l	40,00
	5 l	480 l karton 4 x 5 l	135,00
ATLAS IMPREGNAT DO DEKORÓW Z GIPSU I CEMENTU	1 l	480 l karton 4 x 1 l	69,50
ATLAS IMPREGNAT DO KAMIENIA NATURALNEGO I GRESU	1 l	480 l karton 4 x 1 l	70,45
ATLAS IMPREGNAT DO FUG I PŁYTEK	1 l	480 l karton 4 x 1 l	21,20
ATLAS EFEKT MOKREGO KAMIENIA	0,25 l	175 l karton 4 x 0,25 l	63,81
ATLAS SILSTOP (SIL) Preparat zmniejszający nasiąkliwość *do wyczerpnia zapasów	1 l *	Karton: 12 x 1 l	24,93
	5 l *	Paleta: 540 l 108 x 5 l	115,93
ATLAS DELFIN (DF) Impregnat do fug i płytek	0,25 kg	240 kg Zgrzewka: 20 x 0,25 kg	4,56
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	15,33
	5 kg	540 kg	70,00
ATLAS SZOP (PO) Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń cementowych i wapiennych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	8,35
ATLAS SZOP 2000 (SP) Skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń po dyspersjach polimerowych	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	13,23
ATLAS MYKOS (PG) Preparat grzybobójczy *do wyczerpnia zapasów	0,5 kg *	216 kg Zgrzewka: 12 x 0,5 kg	8,81
	1 kg	576 kg Zgrzewka: 12 x 1 kg	13,85
	5 kg	540 kg	60,75
DODATKI MODYFIKUJĄCE			
EMULSJA ELASTYCZNA ATLAS (EE) Dodatek modyfikujący parametry wybranych zapraw *do wyczerpnia zapasów	1 l *	576 l Zgrzewka: 12 x 1 l	19,34
	5 l	540 l	88,80

