

NAZWA PRODUKTU	OPIS / CHARAKTERYSTYKA	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	CENA NETTO ZA JEDN. SPRZ. (LOCO KUTNO)	JEDN. SPRZ.	OP. ZBIOR.	MAX IL. OP. NA PALECIE
USZCZELNIENIA BUDOWLANE I RENOWACJA BUDOWNICTWA						
USZCZELNIENIA BITUMICZNE						
ASOL-FE	Bitumiczna, bezrozpuszczalnikowa powłoka uszczelniająco-ochronna stosowana również jako grunt pod COMBIDIC 2K oraz KSK ABDICHTUNGSBAHN	28 l	13,80 zł	L		18
ASOL-FE		14 l	20,50 zł	L		24
ASOL-FE		5 l	21,60 zł	L		140
KSK-ABDICHTUNGSBAHN	Bitumiczna, samoprzylepna membrana uszczelniająca	1 x 15 m	59,00 zł	M		15
COMBIDIC-2K-CLASSIC	Dwuskładnikowa masa bitumiczna z wypełniaczem polistyrenowym do wykonywania izolacji przeciwwodnych	30 l	10,20 zł	L		18
COMBIDIC-2K-PREMIUM	Reaktywna, dwuskładnikowa masa bitumiczna o krótkim czasie schnięcia do wykonywania izolacji przeciwwodnych	30 kg	15,50 zł	KG		18
COMBIFLEX-DS	Jednoskładnikowa, bitumiczno-lateksowa masa uszczelniająca, do wykonywania bezszwowych izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych	28 l	20,80 zł	L		18
USZCZELNIENIA MINERALNE						
AQUAFIN-2K/M-PLUS	Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca stosowana do ochrony betonu w zbiornikach na wodę pitną i ścieki	35 kg	12,00 zł	KG		42/42
AQUAFIN-2K/M-PLUS		7 kg	21,00 zł	KG		160/100
AQUAFIN-1K	Sztwna, cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, przeznaczona do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, odporna na wodę o ciśnieniu ujemnym	25 kg	4,30 zł	KG		42
AQUAFIN-1K		6 kg	12,10 zł	KG		128
AQUAFIN-1K-PREMIUM	Jednoskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca z możliwością wczesnego obciążania	15 kg	21,50 zł	KG		42
AQUAFIN-2K/M-WEISS (biały)	Dwuskładnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniająca w kolorze białym	35 kg	16,50 zł	KG		42
UNIFLEX-M-PLUS	Komponent B (płynny) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K/M-PLUS	10 kg	37,00 zł	KG		42
UNIFLEX-M-PLUS		2 kg	65,00 zł	KG		100
AQUAFIN-2K/M-PLUS komp. A	Komponent A (proszkowy) zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K/M PLUS	25 kg	4,50 zł	KG		42
AQUAFIN-2K/M-PLUS komp. A		5 kg	12,30 zł	KG		160
ASOCRET-IM (*)	Krystaliczna zaprawa naprawcza dla grubości od 3 do 12 mm	25 kg	5,30 zł	KG		42
AQUAFIN-IC	Jednoskładnikowa, krystalizująca zaprawa uszczelniająca	25 kg	7,30 zł	KG		42
AQUAFIN-RS-300	Samosiecująca, reaktywna zaprawa uszczelniająca do stosowania w nietypowych warunkach jak np. niskie temp. I duża wilgotność powietrza	20 kg	29,00 zł	KG		18
AQUAFIN-RS-300		10 kg	34,00 zł	KG		24
FOLIE USZCZELNIAJĄCE						
ADF-BALKONFOLIE (*)	Balkonowa mata uszczelniająca i odprężająca na podłoża, na których będzie układana okładzina ceramiczna	1 x 15 m	1 170,00 zł	ST		24
SANIFLEX	Płynna folia uszczelniająca	20 kg	21,50 zł	KG		32
SANIFLEX		5 kg	26,00 zł	KG		85
USZCZELNIENIA CHEMOODPORNE						
ASOFLEX-AKB-Boden RAL 7038	Chemooodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na posadzki)	10 kg *	90,00 zł	KG		42
ASOFLEX-AKB-Boden RAL 7038		5 kg *	110,00 zł	KG		70
ASOFLEX-AKB-Boden RAL 5013		10 kg *	90,00 zł	KG		42
ASOFLEX-AKB-Boden RAL 5013		5 kg *	110,00 zł	KG		70
ASOFLEX-AKB-Wand RAL 7038	Chemooodporna, elastyczna, poliuretanowa powłoka uszczelniająca (na ściany)	5 kg *	112,00 zł	KG		18
ASOFLEX-AKB-Wand RAL 7038		2,5 kg *	127,00 zł	KG		84
ASOFLEX-AKB-Wand RAL 5013		5 kg *	112,00 zł	KG		56
ASOFLEX-AKB-Wand RAL 5013		2,5 kg *	127,00 zł	KG		84
FIZELINY WZMACNIAJĄCO-OCZRONNE DO IZOLACJI BITUMICZNYCH I MINERALNYCH						
ASO-SYSTEMVLIES-02	Fizelina polipropylenowa do ochrony izolacji bitumicznych	100 m ²	6,60 zł	m ²	100 m ²	18

ASO-SYSTEMVLIES-02	Fizelina polipropylenowa do ochrony izolacji bitumicznych	25 m ²	8,50 zł	m ²	25 m ²	18
TAŚMY USZCZELNIAJĄCE						
ASO-DICHTBAND-2000	Elastyczna, paroprzepuszczalna taśma uszczelniająca, do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników	12 cm x 50 m	10,00 zł	M	50 mb	1200
ASO-DICHTBAND-2000		12 cm x 10 m	13,00 zł	M	10 mb	240
ASO-DICHTBAND-2000		20 cm x 50 m	18,50 zł	M	50 mb	600
ASO-DICHTBAND-2000		20 cm x 10 m	24,00 zł	M	10 mb	120
ASO-DICHTBAND-2000 Außenecke	Łącznik narożny, o szerokości 12 cm, typ: zewnętrzny 90°, do izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000	1	28,00 zł	ST		2560
ASO-DICHTBAND-2000 Innenecke	Łącznik narożny, o szerokości 12 cm, typ: wewnętrzny 90°, do pewnej izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000	1	28,00 zł	ST		4320
ASO-DICHTBAND-2000 Kreuzung	Łącznik krzyżowy do uszczelnienia miejsc krzyżowania się taśm ASO DICHTBAND 2000 lub ASO DICHTBAND 2000 S	1	71,00 zł	ST		1000
ASO-DICHTBAND-2000-S	Elastyczna, wzmocniona taśma uszczelniająca do izolacji szczelin dylatacyjnych oraz narożników w częściach podziemnych budynków oraz zbiornikach	12 cm x 50 m	20,00 zł	M	50 mb	192
ASO-DICHTBAND-2000-S		20 cm x 50 m	33,00 zł	M	50 mb	192
ASO-DICHTBAND-2000-S		20 cm x 25 m	43,00 zł	M	25 mb	96
ASO-DICHTBAND-2000-S Ecke außen	Łącznik narożny o szerokości 12 cm, typ: zewnętrzny 90°, do izolacji przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000 S	1	98,00 zł	ST		100
ASO-DICHTBAND-2000-S Ecke innen	Łącznik narożny o szerokości 12 cm, typ: wewnętrzny 90°, do penej izolacji narożników przy zastosowaniu taśmy ASO DICHTBAND 2000 S	1	98,00 zł	ST		300
ASO-DICHTBAND-2000-T Stück	Element do uszczelnienia miejsc łączenia się dylatacji, na kształt litery T i łączenia taśm serii ASO DICHTBAND 2000 lub ASO DICHTBAND 2000 S	1	64,00 zł	ST		1000
ASO-DICHTMANSCHETTE Boden	Element do uszczelnienia przejść instalacyjnych w posadzkach, wymiary: 45 x 45 cm	45 x 45 cm	35,00 zł	ST		500
ASO-DICHTMANSCHETTE Wand	Element do uszczelnienia przejść instalacyjnych w ścianach, wymiary 12 x 12 cm	12 x 12 cm	11,50 zł	ST		3000
ASO-DICHTBAND-OBJEKT	Elastyczna taśma uszczelniająca	12 cm x 50 m	8,50 zł	M	50 mb	
ASO-BUTYLBAND OBJEKT (10 cm)	Samoprzylepna taśma uszczelniająca	10 cm x 30 m	14,00 zł	M	30 mb	
ASO-BUTYLBAND OBJEKT (15 cm)		15 cm x 30 m	21,00 zł	M	30 mb	
USZCZELNIANIA PRZERW ROBOCZYCH						
AQUAFIN-CJ6 (INDU-FLEX-CJ 13)	Taśma elastomerowa, pęczniająca, do uszczelnienia przerw roboczych	40 mb	31,00 zł	M	40 mb	1050
AQUAFIN-CJ3	Taśma bentonitowa do uszczelnienia przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych, wymiary 18 x 24 mm, kolor: czarny	20 mb	46,00 zł	M	20 mb	36
AQUAFIN-CJ4	Taśma bentonitowa do uszczelnienia przerw roboczych z powłoką chroniącą	20 mb	79,00 zł	M	20 mb	36
AQUAFIN-CJ1 (*)	Wąż do iniekcji uszczelnienia przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych	50 mb	28,00 zł	M	50 mb	50
AQUAFIN-CJ-SET-1 (*)	Zestaw do iniekcji ciśnieniowej przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych z zastosowaniem węży iniekcyjnych	1	690,00 zł	ST		11
AQUAFIN-CJ-SET-2 (*)	Zestaw do iniekcji ciśnieniowej przerw roboczych w elementach konstrukcji betonowych z zastosowaniem węży iniekcyjnych	1	605,00 zł	ST		7
ŻYWICE INIEKCYJNE DO KLEJENIA RYS I SPOIN						
AQUAFIN-P1	Jednokomponentowa żywica poliuretanowa (piana w kontakcie z wodą) do uszczelnienia przeciekających rys	5,5 kg	105,00 zł	KG		100
AQUAFIN-P1		1,1 kg	145,00 zł	KG		240
AQUAFIN-P4	Dwukomponentowa, elastyczna żywica poliuretanowa do trwałego zamknięcia i uszczelnienia rys	10,5 kg	105,00 zł	KG		100
AQUAFIN-P4		2,1 kg	120,00 zł	KG		240
INDUCRET-GEL-INJECT-100	Zel akrylowy do wykonywania iniekcji kurtynowych i rastrowych elementów budowli	30 kg	54,00 zł	KG		18
INDUCRET-GEL-INJECT-200 (*)	Preparat na bazie żeli akrylowych do wykonywania iniekcji uszczelniających przerwy robocze, dylatacje oraz rysy	55 kg	60,00 zł	KG		8
SZYBKOWIĄŻĄCE ZAPRAWY						
FIX-10-S	Szybkowiążąca (po upływie ok. 5 sekund od zarobienia wodą) zaprawa uszczelniająca, do łamowania punktowych przecieków oraz powierzchniowych przesiąkań wody	12 kg	9,40 zł	KG		40
FIX-10-S		6 kg	11,60 zł	KG		85
USZCZELNIENIE / WYPEŁNIENIE DYLATACJI, SPOIN, PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH						
ESCOSIL-2000 w kolorach: transparentny, biały, manhattan, pergamon, cementowoszary, średnioszary, grafitowy, szary tytanowy, srebrnoszary, szary	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauuczukowy do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Zalecany do pomieszczeń sanitarnych, ram okiennych i drzwiowych oraz fug dylatacyjnych w ścianach i posadzkach	310 ml	35,00 zł	ST	12 szt.	1200
ESCOSIL-2000-ST w kolorach: beżowy, pergamon, perłowo-szary, biały, orzechowy, szary tupek, srebrno-szary, szary, szary tytanowy, czarny	Czysty chemicznie, jednoskładnikowy, elastyczny uszczelniający silikonowo-kauuczukowy do fugowania okładzin z kamienia naturalnego. Odporny na działanie chemikaliów i zagrzybenie	310 ml	58,00 zł	ST	12 szt.	500
ESCOSIL-2000-UW	Elastyczny uszczelniający silikonowo-kauuczukowy do stosowania w zbiornikach wodnych i basenach, odporny na działanie chemikaliów i chloru	310 ml	62,00 zł	ST	12 szt.	500

AG-70	Preparat gruntujący pod uszczelnienia silikonowe ESCOSIL-2000 i ESCOSIL-2000 UW	250 ml	150,00 zł	ST		
ASODUR-EP/FM RAL 7032 (*)	Bezrozpuszczalnikowa dwuskładnikowa żywica poliuretanowo-epoksydowa	4 kg	112,00 zł	kg		84
INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK-6060)	Elastyczna jednoskładnikowa, poliuretanowa masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych, dopuszczona do kontaktu z wodą pitną	600 ml	80,00 zł	ST		880
SZNUR 6 mm	Sznur polipropylenowy 6 mm	średnica: 6 mm	1,06 zł	M	20 mb	1 000
SZNUR 8 mm	Sznur polipropylenowy 8 mm	średnica: 8 mm	1,18 zł	M	20 mb	550
SZNUR 10 mm	Sznur polipropylenowy 10 mm	średnica: 10 mm	1,25 zł	M	20 mb	1 000
SZNUR 15 mm	Sznur polipropylenowy 15 mm	średnica: 15 mm	1,60 zł	M	20 mb	600
SZNUR 20 mm	Sznur polipropylenowy 20 mm	średnica: 20 mm	2,10 zł	M	20 mb	400
SZNUR 30 mm	Sznur polipropylenowy 30 mm	średnica: 30 mm	3,35 zł	M	20 mb	250
SZNUR 40 mm	Sznur polipropylenowy 40 mm	średnica: 40 mm	5,20 zł	M	20 mb	2
SZNUR 50 mm	Sznur polipropylenowy 50 mm	średnica: 50 mm	10,75 zł	M	20 mb	2
SZNUR 60 mm	Sznur polipropylenowy 60 mm	średnica: 60 mm	14,90 zł	M	20 mb	2
SZNUR 70 mm	Sznur polipropylenowy 70 mm	średnica: 70 mm	19,10 zł	M	20 mb	2
PREPARATY DO WYKONYWANIA WTÓRNEJ IZOLACJI POZIOMEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH						
AQUAFIN-F	Preparat krzemianowy do wykonywania przepony poziomej w zawilgoconych przegrodach	1000 kg	9,50 zł	KG		1
AQUAFIN-F		200 kg	11,50 zł	KG		2
AQUAFIN-F		25 kg	14,50 zł	KG		24
AQUAFIN-F		10 kg	16,80 zł	KG		60
AQUAFIN-F		5 kg	19,60 zł	KG		108
AQUAFIN-F		1 kg	29,40 zł	KG		450
AQUAFIN-i380	Środek w postaci kremu do wykonywania przepony poziomej metodą iniekcji	550 ml	149,00 zł	ST		216
AQUAFIN-i380		5 l	220,00 zł	L		40
ZAPRAWY MINERALNE I TYNKI RENOWACYJNE						
ASOCRET-M30	Siarczanoodporna zaprawa naprawcza i wyrównawcza (warstwa do 30mm)	25 kg	6,50 zł	KG		42
ASOCRET-BM	Bezscurczowa zaprawa do wypełniania pustek w przegrodach, zalecana do zasklepienia otworów po wykonanej iniekcji niskociśnieniowej	25 kg	4,40 zł	KG		42
THERMOPAL-SP	Mineralna zaprawa tynkarska o dużej przyczepności, do wykonywania obrutki półkryjącej pod tynki renowacyjne THERMOPAL	25 kg	4,00 zł	KG		42
THERMOPAL-GP-11	Renowacyjny tynk podkładowy, stosowany do wyrównywania powierzchni zawilgoconych i zasolonych ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków	20 kg	4,50 zł	KG		42
THERMOPAL-SR-24	Renowacyjny tynk nawierzchniowy zawierający pory powietrzne o dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania szkodliwych soli budowlanych	25 kg	3,00 zł	KG		42
THERMOPAL-ULTRA	Szybkowiązący tynk renowacyjny	25 kg	5,00 zł	KG		42
THERMOPAL-SR-44	Renowacyjny tynk nawierzchniowy o wysokiej zawartości porów powietrznych, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli, charakteryzuje się niskim zużyciem	20 kg	4,50 zł	KG		42
THERMOPAL-SR-44-WEISS	Biały, renowacyjny tynk nawierzchniowy o wysokiej zawartości porów powietrznych, dużej dyfuzyjności i zdolności magazynowania soli	20 kg	5,60 zł	KG		42
THERMOPAL-FS-33	Mineralny tynk wykończeniowy, szpachla wapienno-trasowa o wysokiej dyfuzyjności, do wygładzania powierzchni tynków renowacyjnych	25 kg	4,60 zł	KG		42
CZYSZCZENIE I OCHRONA ELEWACJI						
ESCO-FLUAT	Preparat neutralizujący szkodliwe sole budowlane (siarczany i chlorki)	25 kg	20,20 zł	KG		24
ESCO-FLUAT		10 kg	24,20 zł	KG		60
ESCO-FLUAT		1 kg	55,00 zł	KG		432
RENOGAL	Preparat do wstępnej neutralizacji biologicznych porażek podłoża typu: pleśń, mchy, glony, porosty	200 l	11,20 zł	L		2
RENOGAL		10 l	18,50 zł	L		60
RENOGAL		1 l	27,90 zł	L		360
ASOLIN-WS	Rozpuszczalnikowy środek ochronny do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji fasad oraz innych mineralnych materiałów budowlanych	25 l	43,00 zł	L		24
ASOLIN-WS		10 l	52,00 zł	L		60
ASOLIN-WS		5 l	63,00 zł	L		140

TAGOCON-G (*)	Bezbarwny preparat gruntujący oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikonowych	10 l	35,00 zł	L		60
TAGOCON-G (*)		5 l	37,00 zł	L		108
TAGOCON-F (*)	Farba silikonowa do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych	10 l	51,00 zł	L		33
TAGOCON-F (*)		5 l	59,00 zł	L		54
TAGOSIL-G	Bezbarwny preparat gruntujący oraz rozcieńczalnik farb i tynków silikatowych	10 l	30,00 zł	L		60
TAGOSIL-G		5 l	32,00 zł	L		108
TAGOSIL PROFI	Wysoce paroprzepuszczalna farba krzemianowa do pokrywania ścian wewnętrznych i zewnętrznych w systemie tynków renowacyjnych	10 l	34,00 zł	L		33
TAGOSIL PROFI		5 l	36,00 zł	L		54

KLEJENIE WYŁOŻEŃ CERAMICZNYCH

PREPARATY GRUNTUJĄCE / PRZYGOTOWYWANIE PODKLADÓW

ASO-UNIGRUND-GE	Gotowy do użycia, bezrozpuszczalnikowy środek do gruntowania podkładów chłonnych i osypiliwych (pod tynki, farby i kleje)	1000 l	4,30 zł	L		1
ASO-UNIGRUND-GE		180 l	5,40 zł	L		2
ASO-UNIGRUND-GE		20 l	6,80 zł	L		24
ASO-UNIGRUND-GE		10 l	7,50 zł	L		60
ASO-UNIGRUND-GE		5 l	8,10 zł	L		140
ASO-UNIGRUND-GE		1 l	15,50 zł	L		450
ASO-UNIGRUND-K		Skoncentrowany, bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący i wzmacniający podkłady chłonne i osypliwe	1000 l	15,50 zł	L	
ASO-UNIGRUND-K	180 l		16,70 zł	L		2
ASO-UNIGRUND-K	20 l		17,40 zł	L		24
ASO-UNIGRUND-K	10 l		24,00 zł	L		60
ASO-UNIGRUND-K	5 l		27,50 zł	L		140
ASO-UNIGRUND K	1 l		38,00 zł	L		450
ASO-UNIGRUND-S (*)	Rozpuszczalnikowy środek gruntujący do stosowania na chłonnych i niechłonnych podkładach zaprawy klejowe do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń	5 kg	70,00 zł	KG		140
ASO-UNIGRUND-S (*)		1 kg	130,00 zł	KG		450
ASODUR-IH (*)	Dwuskładnikowa żywica do sklepania pęknięć	1 kg	125,00 zł	KG		192
ASODUR-K-900 (*)	Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania napraw w jastrychach i betonie	1 kg	210,00 zł	KG		192
ESTRICHKLAMMERN (*)	Klamry jastrychowe	1000 szt. *	350,00 zł	KT		1

JASTRYCHY

ASOCRET-HB-FLEX (*)	Warstwa szczepna cementowych jastrychów zespolonych i wyłóżeń z płytek ceramicznych	25 kg	7,80 zł	KG		42
ASO-EZ2 (*)	Spoivo do wykonywania szybkosprawnych jastrychów	25 kg	5,80 zł	KG		42

ZAPRAWY SZPACHLOWE, ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJĄCE

SOLOCRET-15	Zaprawa do szpachlowania powierzchni ścian, stropów i posadzek, układana w warstwie od 2 do 15 mm	25 kg	3,10 zł	KG		42
SOLOCRET-50 (*)	Tiksotropowa masa szpachlowa - szybkowiążąca	25 kg	7,00 zł	KG		42
SOLOPLAN-30-PLUS	Samopoziomująca, wzmocniona włóknami zaprawa do posadzek układana w warstwie od 2 do 30 mm	25 kg	4,70 zł	KG		42

MINERALNE ZAPRAWY KLEJOWE

ADF-SYSTEMKLEBER-FB (*)	Elastyczna, rozpylna zaprawa klejowa do folii systemu ADF klasy C1 FE	25 kg	6,30 zł	KG		42
CARO-FK-FLEX	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE	25 kg	2,16 zł	KG		42
LIGHTFLEX (*)	Uniwersalna, „lekka” zaprawa klejowa o zwiększonej wydajności, klasy C2 TE S1	15 kg	10,40 zł	KG		42
MONOFLEX-XL (*)	Wysokoelastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE S1	25 kg	7,40 zł	KG		42
MONOFLEX-FB (*)	Elastyczna, rozpylna zaprawa klejowa klasy S1	25 kg	6,50 zł	KG		42
SOLOFLEX	Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 TE	25 kg	2,80 zł	KG		42
SOLOFLEX (*)		6 kg	9,50 zł	KG		128

SOLOFLEX-FAST (*)	Szybkowiążąca, elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa klasy C2 FT	25 kg	8,00 zł	KG		42
SOLOFLEX-FAST (*)		6 kg	11,80 zł	KG		128
UNIFIX-S3	Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna zaprawa klejowa klasy C2 TE S2	33,33 kg	12,50 zł	KG		21
UNIFIX-S3		20 kg	17,80 zł	KG		18
UNIFIX-S3-FAST	Dwuskładnikowa, wysokoelastyczna, szybkowiążąca zaprawa klejowa klasy C2 FTE S2	20 kg	21,00 zł	KG		18
UNIFLEX-F	Płynne tworzywo szluczne do modyfikowania klejów do płytek (składnik B do UNIFIX-S3, UNIFIX-S3 FAST)	8,33 kg	39,00 zł	KG		40
CRISTALLIT-MULTI-FLEX (*)	Biała, szybkowiążąca zaprawa klejowa klasy C2 FT S1 do mocowania kamienia naturalnego, szczególnie polecany do jasnych i prześwitujących okładzin kamiennych	25 kg	9,50 zł	KG		42
EPOKSYDOWE ZAPRAWY KLEJOWE I DO SPOINOWANIA						
ASODUR-DESIGN MITTELGRAU /średnio-szary/	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania, zgodna z DIN EN 12004, R2 T, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach. Szeroki asortyment 18 kolorów, które dodatkowo można wyróżnić, poprzez dodanie brokatowych komponentów złota i srebra	6 kg *	52,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN BETONGRAU /betonowo-szary/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN MINTGRÜN /miętowo-zielony/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN SILBERGRAU /srebrno-szary/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN SCHWARZ /czarny/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN ROSA /różowy/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN ALTWEISS /starobiel/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN NUSSBRAUN /orzechowy/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN SCHOKOBRAUN /czekoladowo-brązowy/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN GRÜNBRAUN /zielonobrązowy/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN SANDBEIGE /piaskowy/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN CURRY		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN CAMEL /karmelowy/		6 kg *	57,00 zł	KG		85
		2 kg *	72,50 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN AQUABLAU /morski/		6 kg *	65,00 zł	KG		85
		2 kg *	80,00 zł	KG		100
ASODUR-DESIGN OPALGRÜN /ciemnozielony/	6 kg *	65,00 zł	KG		85	
	2 kg *	80,00 zł	KG		100	
ASODUR-DESIGN MARINEBLAU /granatowy/	6 kg *	65,00 zł	KG		85	
	2 kg *	80,00 zł	KG		100	
ASODUR-DESIGN RUBINROT /rubinowoczerwony/	6 kg *	65,00 zł	KG		85	
	2 kg *	80,00 zł	KG		100	
GLITTER dla ASODUR-DESIGN złoty	Dodatek dekoracyjny do fugi ASODUR-DESIGN	50 g	92,00 zł	ST		
GLITTER dla ASODUR-DESIGN srebrny		50 g	92,00 zł	ST		
ASODUR-EK-98 Boden	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych R2 (na posadzkach)	6 kg	45,00 zł	KG		85
ASODUR-EK-98 Wand	Dwuskładnikowa, epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych R2 T (na ścianach)	6 kg	49,00 zł	KG		85
MINERALNE ZAPRAWY DO SPOINOWANIA						
ASO-FUGENBUNT weiss /biały/	Zaprawa do fugowania	20 kg	6,80 zł	KG		50
		5 kg	10,60 zł	KG		192
ASO-FUGENBUNT silbergrau /srebrno-szary/		20 kg	7,20 zł	KG		50
		5 kg	10,60 zł	KG		192
ASO-FUGENBUNT manhattan		20 kg	7,20 zł	KG		50
		5 kg	10,60 zł	KG		192

CRISTALLFUGE-PLUS silbergrau /srebrno-szary/	Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania 1-10 mm	5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS weiss /biały/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS jasmin /jaśmin/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS pergamon /pergamon/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS beige /beżowy/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS caramel /karmelowy/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS jurabeige /beżowy-jura/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS braun /brązowy/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS nussbraun /orzechowy/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS grau /szary/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS mittelgrau /średnio-szary/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS titangrau /tytanowo-szary/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
CRISTALLFUGE-PLUS grafit /grafitowy/		5 kg *	24,00 zł	KG	192
ASO-FUGENBREIT zementgrau /cementowoszary/		Zaprawa szlamowa do fugowania od 4 do 20 mm	25 kg	4,20 zł	KG
ASO-FLEXFUGE cementowoszary	Elastyczna, cementowa, szybkowiążąca, otwarta dyfuzyjnie zaprawa do wypełniania fug o szerokości do 3 do 20 mm, na powierzchniach poziomych i pionowych, mrozo- i wodoodporna	25 kg	5,20 zł	KG	42
ASO-FLEXFUGE średnioszary		25 kg	6,70 zł	KG	42
ASO-FLEXFUGE grafitowy		25 kg	6,70 zł	KG	42
HF05-BRILLANTFUGE średnioszary	Mineralna zaprawa do spoinowania od 3 do 20 mm o wysokiej wytrzymałości. Dopuszczona do kontaktu z wodą pitną	25 kg	6,70 zł	KG	42
HF05-BRILLANTFUGE cementowoszary		25 kg	6,70 zł	KG	42

ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO I INŻYNIERYJNEGO

NAPRAWA KONSTRUKCJI BETONOWYCH

ASOCRET-KS/HB (INDUCRET-BIS-0/2)	Mineralna powłoka antykorozyjna i warstwa szczipna	25 kg	4,40 zł	KG	42
ASOCRET-BIS-1/6 (INDUCRET-BIS-1/6)	Drobnoziarnista zaprawa szpachlowa w zakresie reprofiliacji i kosmetyki podłoża w zakresie grubości od 1 do 6 mm	25 kg	3,40 zł	KG	42
ASOCRET-BIS-5/40 (INDUCRET-BIS-5/40)	Zaprawa naprawcza do napraw miejscowych i szpachlowania całości powierzchniowego betonu w zakresie grubości od 5 do 40 mm	25 kg	3,20 zł	KG	42
INDUCRET-KIS-0/2	Zaprawa uszczelniająca do zabezpieczeń i uszczelnień w kanałach i oczyszczalniach ścieków	25 kg	6,10 zł	KG	42
ASOCRET-VK-100 (INDUCRET-VK-100)	Mineralna zaprawa o dużej płynności do wykonywania podlewek w zakresie od 20 do 100 mm	25 kg	3,60 zł	KG	42
ASOCRET-VK-30 (INDUCRET-VK-30)	Mineralna zaprawa o dużej płynności do wykonywania podlewek - od 5 do 30 mm	25 kg	2,60 zł	KG	42
ASODUR-EMB grau (INDUFLOOR-IB 4010)	Epoksydowa zaprawa naprawcza	20 kg *	45,00 zł	KG	30
ASODUR-EMB grau (INDUFLOOR-IB 4010)		8 kg *	59,00 zł	KG	24
ASODUR-K-4031	Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej epoksydowy o uniwersalnym przeznaczeniu	6 kg *	76,00 zł	KG	85

PRZYGOTOWYWANIE PODKŁADÓW

ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB 1225)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości	30 kg	84,00 zł	KG	12 42
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB 1225)		10 kg	95,00 zł	KG	42
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB 1225)		3 kg	110,00 zł	KG	84
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB 1225)		1 kg	130,00 zł	KG	192
ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB 1240)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych i wilgotnych	28 kg	62,00 zł	KG	12 75
ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB 1240)		15 kg	68,00 zł	KG	42
ASODUR-SG2-THIX (INDUFLOOR-IB 1245)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych i zaolejonych na powierzchniach pionowych i sufitach	10 kg	82,00 zł	KG	42
ASODUR-SG2-THIX (INDUFLOOR-IB 1245)		2,5 kg	105,00 zł	KG	84
ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB 1250)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych	30 kg	88,50 zł	KG	12 42
ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB 1250)		10 kg	99,00 zł	KG	42

ASODUR-SG3 (INDUFLOOR-IB 1250)	Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych	1 kg	111,00 zł	KG		192
ASODUR-SG3-SUPERFAST	Szybkwowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży	6 kg	146,00 zł	KG		70
ASODUR-SG3-SUPERFAST		3 kg	153,00 zł	KG		84
ASODUR-SG3-SUPERFAST		1 kg	164,00 zł	KG		192
ASODUR-G-1270 (INDUFLOOR-IB 1270)	Żywica epoksydowa do gruntowania o niskiej lepkości	532 kg	54,00 zł	KG		2 2
ASODUR-G-1270 (INDUFLOOR-IB 1270)		30 kg	62,00 zł	KG		12 42
ASODUR-G-1270 (INDUFLOOR-IB 1270)		10 kg	74,00 zł	KG		42
ASODUR-G-1270 (INDUFLOOR-IB 1270)		3 kg *	90,00 zł	KG		42
ASODUR-G-1270 (INDUFLOOR-IB 1270)		1 kg *	108,00 zł	KG		42
ASODUR-G-1275 (INDUFLOOR-IB 1275)	Żywica epoksydowa do gruntowania	28,5 kg	52,00 zł	KG		12 70
POWŁOKI EPOKSYDOWE I POLIURETANOWE, LAKIERY ORAZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE						
ASODUR-V-2250 (INDUFLOOR-IB 2255)	Bezbarwna żywica poliuretanowo-akrylowa do wykonywania powłok	3 kg *	148,00 zł	KG		84
ASODUR-V-2257 (INDUFLOOR-IB 2257)	Dwuskładnikowa żywica poliuretanowo-akrylowa, matowa, barwiona	10 kg *	97,50 zł	KG		42
ASODUR-V-2257 (INDUFLOOR-IB 2257)		3 kg *	121,00 zł	KG		84
ASODUR-V-360W RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 2360)	Wodorozcieńczalna żywica epoksydowa do lakierowania podłoży mineralnych	30 kg	75,50 zł	KG		12 70
ASODUR-V-360W RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 2360)		12 kg	85,00 zł	KG		42
ASODUR-V-360W RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 2360)		6 kg	92,00 zł	KG		70
ASODUR-V-360W RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 2360)		1 kg	113,00 zł	KG		192
ASODUR-V-2370 czarny (INDUFLOOR-IB 2370)	Żywica epoksydowa do zabezpieczania konstrukcji w oczyszczalniach ścieków	15 kg	77,00 zł	KG		42
ASODUR-V-2370 szary (INDUFLOOR-IB 2370)		15 kg	77,00 zł	KG		42
ASODUR-V-2370 czerwony (INDUFLOOR-IB 2370)		15 kg	81,00 zł	KG		42
ASODUR-B-3310 RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 3310)	Żywica epoksydowa, chemooodporna	30 kg *	75,00 zł	KG		12 70
ASODUR-B-3310 RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 3310)		15 kg *	87,00 zł	KG		42
ASODUR-B-3310 RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 3310)		1 kg *	135,00 zł	KG		196
ASODUR-B-3311 RAL 7032 (INDUFLOOR-IB 3311)	Żywica epoksydowa, chemooodporna	30 kg	75,50 zł	KG		12 70
ASODUR-B-351 (INDUFLOOR-IB 3357)	Uniwersalna, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do wykonywania powłok na posadzkach przemysłowych	30 kg	49,00 zł	KG		12 70
ASODUR-B-351 (INDUFLOOR-IB 3357)		15 kg	61,00 zł	KG		42
ASODUR-EB/L (INDUFLOOR-IB 3386)	Bezemisyjna, dwuskładnikowa żywica poliuretanowa do wykonywania powłok na posadzkach	15 kg	154,00 zł	KG		18
ASODUR-EB/L (INDUFLOOR-IB 3386)		8 kg	160,00 zł	KG		42
ASO-LL (INDUFLOOR-IB 2115)	Lakier o niskim oporze przewodzenia	12 kg *	91,00 zł	KG		30 30
ASO-FF (INDU-Faserfüllstoff)	Środek zagęszczający	10 kg	155,00 zł	KG		25
ASO-FF (INDU-Faserfüllstoff)		2 kg	205,00 zł	KG		50
ASO-ANTISLIDE (INDU-ANTISLIDE-90/150)	Granulat antypoślizgowy	5 kg	34,00 zł	KG		60
DECORCHIPS 01 hellgrau-beige	Dekoracyjne mieszanki barwnych płatków	5 kg	135,00 zł	KG		80
DECORCHIPS 02 dunkelgrau		5 kg	135,00 zł	KG		80
DECORCHIPS 10 beige-rot-orange		5 kg	135,00 zł	KG		80
DECORCHIPS 15 weiss-schwarz		5 kg	135,00 zł	KG		80
INDU-DECORQUARZ M01	Piasek kwarcowy, barwiony	25 kg	12,50 zł	KG		40
INDU-DECORQUARZ M06		25 kg	12,50 zł	KG		40
INDU-DECORQUARZ M07		25 kg	13,00 zł	KG		40

INDU-DECORQUARZ M08	Piasek kwarcowy, barwiony	25 kg	13,50 zł	KG		40
ASO-LB (INDU-LEITBAND)	Taśma przewodząca	20 mb	9,80 zł	MB		1600
QUARZSAND	Piasek kwarcowy 0,1 - 0,3 mm	25 kg *	1,10 zł	KG		40
QUARZSAND	Piasek kwarcowy 0,4 - 0,8 mm	25 kg *	1,30 zł	KG		40
QUARZSAND	Piasek kwarcowy 0,1 - 0,6 mm	25 kg *	2,90 zł	KG		42
GEPOTECH - SYSTEM ZABEZPIECZEŃ NA BAZIE POLIMOCZNIKÓW						
GEPOTECH-11/50 (*)	Dwuskładnikowa, chemoodporna powłoka na bazie polimoczników, natryskiwana na gorąco	431 kg	na zapytanie	KG		2
GEPOTECH-21/55 (*)	Dwuskładnikowa powłoka natryskowa na bazie hybrydy polimocznika	443 kg	na zapytanie	KG		2
GEPOTECH-31/50	Powłoka ochronna na bazie żywicy poliasparginowej	5,3 / 12,1 kg	149,00 zł	KG		
GEPOTECH-31/55	Tiskotropowa powłoka ochronna na bazie żywicy poliasparginowej	5,3 / 12,1 kg	149,00 zł	KG		
DODATKI DO ZAPRAW, BETONÓW I JASTRYCHÓW						
BETOCRETE-CL170-P	Krystaliczna domieszka uszczelniająca o działaniu plastyfikującym	220 kg	15,00 zł	KG		2
BETOCRETE-CL170-P		25 kg	18,00 zł	KG		24
ASOLIT-LP/K (*)	Płynna, bezchlorkowa domieszka napowietrzająca i uplastyczniająca	10 kg	9,80 zł	KG		60
ASOPLAST-MZ	Środek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania przyczepności wypraw grubowarstwowych	200 kg	17,60 zł	KG		2
ASOPLAST-MZ		20 kg	20,80 zł	KG		24
ASOPLAST-MZ		10 kg	23,50 zł	KG		60
ASOPLAST-MZ		5 kg	26,20 zł	KG		140
ASOPLAST-MZ		1 kg	36,50 zł	KG		450
PRODUKTY POMOCNICZE						
INDU-PRIMER-N (PRIMER 2000)	Środek gruntujący na podłoża niechłonne	1 l	152,00 zł	ST		480
INDU-PRIMER-S (PRIMER-2000-S)	Środek gruntujący na podłoża chłonne pod masy serii INDUFLEX	500 ml	146,00 zł	ST		288
INDU-PRIMER-A (PRIMER-2000-A)	Środek gruntujący do podłoży asfaltowych	500 ml	186,00 zł	ST		504
ASO-R001 (AQUAFIN-REINIGER)	Środek do czyszczenia narzędzi po aplikacji mineralnych i bitumicznych mas uszczelniających	10 l	53,00 zł	L		60
ASO-R003 (ASODUR-REINIGER)	Wysoce skuteczny, uniwersalny środek czyszczący do zabrudzeń żywicznych	1 l	295,00 zł	L		360
ASO-R005 (ASO-STEINREINIGER)	Wysoce skoncentrowany preparat do usuwania zanieczyszczeń mineralnych (mleczko cementowe, resztki zapraw, betonu i wapna oraz wykwitły wapienne)	25 l	23,00 zł	L		24
ASO-R005 (ASO-STEINREINIGER)		10 l	25,00 zł	L		60
ASO-R005 (ASO-STEINREINIGER)		1 l	39,00 zł	L		420
ASO-R008 (INDU-Ölreiniger)	Preparat do czyszczenia zaolejonych podłoży oraz posadzek przemysłowych	10 l	130,00 zł	L		60
ASO-R008 (INDU-Ölreiniger)		1 l	150,00 zł	L		420
BICOLOR	Środek do renowacji kostki brukowej	1/5/10/25 kg	według cennika RETHMEIER			
SILEX-GLOSS	Impregnat do betonu błyszczący	1/5/10 l	według cennika RETHMEIER			
SILEX-MATT	Impregnat do betonu matowy	1/5/10 l	według cennika RETHMEIER			