



SK - VYHLÁSENIE ZHODY



**Podpísaný zástupca výrobcu: Icopal a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo,
Slovenská republika**

miesto výroby: Icopal a.s., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo, Slovenská republika

týmto vyhlasuje, že výrobok asfaltovaný pás

Foalbit AL S 40

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a na výrobok a jeho výrobu sa uplatňujú normy:

EN 13707 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu striech. Definície a charakteristiky.

EN 13969 Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy proti vlhkosti vrátane asfaltovaných podkladových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky.

Účel a spôsob použitia: asfaltovaný hydroizolačný pás na hliníkovej fólii kombinovanej so sklenenou rohožou, na povrchu s jemným minerálnym posypom a polymérnou fóliou, nataviteľný. Asfaltovaná vrstva na reguláciu priepustnosti vodnej pary (parozábrana), pás proti vlhkosti Typ A, protiradónová bariéra, nie je vhodný pre strešné záhrady a nie je vhodný proti tlakovej vode.

Týmto vyhlásením sa preukazuje zhoda vlastností: reakcia na oheň: trieda E, vodotesnosť, hrúbka, maximálna ťahová sila v pozdĺžnom a priečnom smere, predĺženie pri maximálnej ťahovej sile v pozdĺžnom a priečnom smere, ohybnosť a odolnosť proti tečeniu.

Vyhlásenie zhody sa vyhlasuje na základe:

Autorizovaná osoba MVRR SR SK01, Fires s.r.o., Batizovce, Osloboditeľov 282:

Klasifikačný protokol FIRES CR 022/06 USD

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Limbová 12:

Protokol o skúške č. E-310/07


Notifikovaná osoba č. 1301, TSUS, n. o., Bratislava, Studená 3:

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301 – CPD – 0212

Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1301 – CPD – 0213

Dátum začiatku platnosti vyhlásenia: 01.05.2008

V Štúrove, dňa 30.04.2008



Ing. Rudolf Slezák
generálny riaditeľ